



A kép illusztráció. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 1.7 l/100 km; kombinált energia-fogyasztás: 18.1 kwh/100km; CO₂-kibocsátás: 38 g/km.

*A garancia részleteiről érdeklődjön a <https://www.omodajaecoo.hu/omoda/szerviz> weboldalon, vagy a hivatalos OMODA | JAECOO márkakereskedésekben.



OMODA 9 SHS – RENDKÍVÜLI ALAPBÓL

Kényelem, technológia, teljesítmény – kompromisszumok nélkül.

Az OMODA 9 SHS minden részleténél *ALAP AZ EXTRA*. Már az induló felszereltség része az első sori masszázs funkció, valamint a szintetikus bőrrel borított, fűthető és szellőztethető első és hátsó ülések – hiszen a kényelem nem lehet opció. A modern dizájn mellett az autó kimagasló számú, fejlett vezetéstámogató és biztonsági rendszert tartalmaz. Az intelligens, folyamatos csillapításvezérlésű futómű gondoskodik róla, hogy minden utas a legnagyobb biztonságban és kényelemben utazhasson.

SUPER HYBRID TECHNOLOGIA – TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG TÖKÉLETES EGYENSÚLYBAN

Az OMODA 9 SHS szíve a plug-in hibrid hajtáslánc, amely egy turbófeltöltős, kifejezetten hibrid rendszerekhez fejlesztett 1.5-ös benzinmotort három elektromos motorral és közel 35 kWh-s akkumulátorral egyesít. Az eredmény lenyűgöző: 530 lóerős rendszerteljesítmény és 700 Nm nyomaték, amely dinamikus vezetési élményt és 4,9 másodperces gyorsulást kínál nulláról 100 km/óra.

HATÓTÁV KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Hatékony plug-in hibrid hajtásának köszönhetően akár 145 km tisztán elektromos hatótáv, valamint akár 1100 km kombinált hatótáv áll rendelkezésre.





530 LE

Rendszerteljesítmény

700 Nm

Rendszer maximális nyomatéka

AWD

Összkerékhajtás

3DHT

Dedikált hibridváltó

145 KM


Tisztán elektromos hatótáv (WLTP)

1100 km

Maximális hatótáv teljesen feltöltött akkumulátorral
és megtankolt üzemanyagtartállyal (WLTP)

EURO NCAP 5 CSILLAGOS TÖRÉSTESZT

Az OMODA 9 SHS a fejlett vezetés
támogató rendszereknek, intelligens
technológiáknak és a korszerű
felépítésnek köszönhetően 5 csillagot
ért el az EURO NCAP teszten



FOLYAMATOS CSILLAPÍTÁSVEZÉRLÉSŰ FELFÜGGESZTÉS (CDC) KÉNYELEM ÉS MAGABIZTOS IRÁNYÍTHATÓSÁG MINDEN HELYZETBEN

Az intelligens CDC (Continuous Damping Control) futómű percenként több száz mérést végez, folyamatosan figyelve a sebességet, a kormányzási szöget és az útviszonyokat. Az így kapott adatok alapján a rendszer valós időben állítja a lengéscsillapítók működését, hogy mindig a legjobb egyensúlyt nyújtsa a kényelem és a precíz irányítás között – legyen szó városi közlekedésről vagy dinamikus vezetésről.



OMODA 9 SHS - VÁLTS A JÖVŐRE

Az OMODA 9 SHS nem csupán lenyűgöző formatervezésével emelkedik ki, hanem minden apró részletében a vezető élményét helyezi középpontba. A modern LED-fényszórók és a dinamikus fényanimációk minden egyes ajtónyitásnál látványos fogadtatást biztosítanak, amely még inkább hangsúlyozza az autó prémium és innovatív jellegét.



FEJLETT VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK A MAXIMÁLIS BIZTONSÁGÉRT ÉS KÉNYELEMÉRT

Az OMODA 9 SHS alapfelszereltsége több mint 20 intelligens vezetéstámogató rendszert tartalmaz, amelyek segítik Önt az út minden pillanatában. Az adaptív tempomat, a sávtartó asszisztens, a holtterfigyelő és az ajtónyitásra figyelmeztető rendszer nemcsak az autó utasait, hanem a körülötte közlekedőket is védi.

Az 540 fokos kamerarendszer segítségével a parkolás egyszerű és biztonságos, az Active Park Assist pedig akár teljes egészében elvégzi helyettünk a manővert, így a parkolás gyerekjáték.



HELLO OMODA – AZ AUTÓ, AMI MEGÉRTI ÖNT

Változtassa a hőmérsékletet, irányítsa a multimédiát és a navigációt, fogadjon hívásokat, és ellenőrizze az információkat anélkül, hogy levennie a kezét a kormányról. Mondja azt, hogy „Hello OMODA”, és vezessen saját stílusában az intelligens hangvezérlés segítségével.



TECHNOLÓGIA, AMI ÖSSZEKÖTI AZ ELEGANCIÁT A FUNKCIONALITÁSSAL

Az OMODA 9 SHS a modernitás és a jövő szinonimája. Két nagy felbontású LCD kijelző alkot intuitív kezelőfelületet, amely könnyedén vezérelhető, így egyszerűen irányíthatja a multimédiás rendszert, gondoskodhat a beltéri kényelemről, és vezérelheti az audiorendszert.

A kijelzők harmonikusan egyesülnek egy elegáns egésszé, amely nemcsak kényelmes kezelést biztosít, hanem a belső tér modern, jövőbemutató megjelenését is, így minden utazást különleges élménnyé varázsol.

SONY HANGRENDSZER – 14 HANGSZÓRÓ A KIVÉTELES HANGMINŐSÉGÉRT

Az OMODA 9 SHS a hangélményt a következő szintre emeli az utastérben elhelyezett tizennégy precízen pozícionált hangszóróval. Kettő közülük, közvetlenül a vezető fejtámlájában található, hogy páratlan akusztikai élményt és privát hangzónát biztosítson.



BELSŐ TÉR AZ ÖN STÍLUSA SZERINT

Bársony fekete vagy Rubin vörös belső kárpit?
Válassza azt a belső színt, amely leginkább tükrözi a személyiségét.



ELSŐ OSZTÁLYÚ KÉNYELEM KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Az OMODA 9 SHS-ben a kényelem már az első pillanattól elkezdődik.

Első ülései szintetikus bőrrel borítottak, elektromosan állíthatóak, hogy a lehető legkényelmesebb testhelyzetet tudja könnyedén megtalálni.

A masszázsfunkció segít ellazulni a hosszú utakon, míg a szellőzés a meleg napokon biztosítja a kellemesen hűsítő levegőt.

A hátsó ülések elektromos állításúak, fűthetőek és szellőztethetőek (szélső ülések), így utasai számára is ideális utazási körülményeket teremt.

SZÍNPALETTA



GYÖNGY FEHÉR (BX)



HAMU SZÜRKE (GX)



GYÉMÁNT FEKETE (CM)



RINOCÉROSZ SZÜRKE (UE)

OMODA 9 SHS MŰSZAKI ADATOK

MOTOR	
Sebességváltó típusa	3DHT – dedikált hibrid váltó
Meghajtás	Összkerékajítás
Lökettérfogat (cm ³)	1499
Üzemanyag	benzin + elektromos áram
Hengerek száma	4
A belsőégésű motor legnagyobb teljesítmény (kW/LE) melletti fordulatszáma	105 / 140
A belsőégésű motor legnagyobb nyomaték (Nm)	215
Az elektromos motor (1) legnagyobb teljesítménye (kW / LE)	75/100
Az elektromos motor (2) legnagyobb teljesítménye (kW / LE)	90/120
Az elektromos hátul motor (3) legnagyobb teljesítménye (kW / LE)	175/234
Az elektromos motorok együttes teljesítménye (kW / LE)	340 / 455*
Az elektromos motor legnagyobb nyomatéka (Nm)	700
Együttes teljesítmény benzin és elektromos motorok (kW / LE)	395 / 530
Károsanyag-kibocsátási norma / Mérés ciklus	EURO 6 E (EB)
Vezetési üzemmódok	Eco/Normal/Sport/Hó/ Homok/Off-road
GUMIABRONCSOK	
20" keréktárcsák (Michelin gumik)	245/50 R20

AKKUMULÁTOR	
Akkumulátor típusa	NMC
Akkumulátorkapacitás (kWh)	34,46
DC tölthetőség (kW)	65
AC tölthetőség (kW)	6,6
MENETTELJESÍTMÉNY	
Gyorsulás 0–100 km/h (másodpercben)	4,9
Legnagyobb sebesség (km/h)	180
FÉKEK ÉS FELFÜGGESZTÉS	
Elöl: hűtött tárcsafék	IGEN
Hátul: szilárd tárcsafék	IGEN
Első felfüggesztés	MacPherson független felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés	Multilink független felfüggesztés
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS (WLTP ÉRTÉKEK)	
Kombinált hatótáv (WLTP)	akár 1100 km
Elektromos hatótáv (WLTP)	akár 145 km
Átlagos üzemanyag-fogyasztás feltöltött elektromos akkumulátor (L/100 km)	0,2
Belső égésű motor fogyasztása elektromos rásegítés nélkül (L/100 km)	7
Súlyozott átlagos villamosenergia-fogyasztás benzines rásegítés nélkül (kWh/km)	18,1
Súlyozott átlagos üzemanyag-fogyasztás (L/100 km)	1,7
Átlagos villamosenergia-fogyasztás (kWh/ 100 km)	23,3
Súlyozott átlagos CO2 kibocsátás (g/km)	38
Üzemanyag tank mérete (L)	70

OMODA 9 SHS RÉSZLETES FELSZERELTSÉGI LISTA

KÜLSŐ	
Egyszínű metálfényezés	Középső kartámasz hűtött tárolóval
Fényezett, süllyesztett külső ajtókilincs	Kormányfűtés
Tetősin	Többszínű hangulatvilágítás
Teleszkópos motorháztető nyitás	Szintetikus bőr ülés kárpit
Első és hátsó vonószem	6 irányban, elektromosan állítható vezetőülés
Alsó motorvédő és alvázvédő burkolat	Fűthető (ülés és háttámla) és szellőztethető (ülés és háttámla) vezetőülés
20" könnyűfém felni	4 irányba elektromosan állítható deréktámasz a vezető oldalon
Független hátsó felfüggesztés	Vezetőülés állítható combtámasszal
Folyamatos csillapításvezérlésű felfüggesztés (CDC)	Vezetőoldali ülés memória funkcióval
Ezüst féknyereg	Vezetőoldali fejtámlába épített hangszóró
Elektromos csomagterajtó	6 irányban elektromosan állítható utasoldali ülés
Sötétített hátsó oldalablakok és csomagtérlablak	Fűthető (ülés és háttámla) és szellőztethető (ülés és háttámla) utasoldali ülés
Elektromosan mozgatható, fűthető külső visszapillantó tükrök memória funkcióval	Vezető és utasoldali ülések masszázsfunkcióval
BELSŐ	60/40 arányban dönthető hátsó ülésor (síkban lehajtható)
Fekete szövet tetőkárpit	3 fejtámlás hátsó ülésor
Multifunkciós bőr kormánykerék	Fűthető és szellőztethető hátsó ülések
Vezető- és utasoldali kettős napellenző (előre és oldalra külön lehajtható) sminktükörrel és világítással	Hátsó ülések középső kartámasszal és pohártartóval
Elektromosan 4 irányba állítható kormánykerék	Bársony fekete belső kárpit
	Rubin vörös belső kárpit

KÉNYELEM ÉS FUNKCIONALITÁS

Elektromosan nyitható panoráma napfénytető becsípődés gátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval

AQS – Levegőminőség érzékelő

Hátsó ülésori légbefúvók

Kulcsnélküli autó nyitás

Távoli motorindítás, klímavezérlés és ablaknyitás, kulccsal

Elektromos ablakemelő elől és hátul

Automata ablakemelő

Hangszigetelt ablaküveg (első és szélvédő)

Első szélvédőfűtés

Fűthető, elektromosan állítható és behajtható külső visszapillantó tükör, üdvözlő funkcióval

Külső visszapillantó tükör memóriafunkcióval

Automatikusan elsötétedő belső visszapillantó tükör

Első és hátsó ablaktörlő

Keret nélküli belső visszapillantó tükör

Első ablaktörlő automata sebességállítással

VILÁGÍTÁS ÉS LÁTHATÓSÁG

LED lámpa: nappali menetfény – féklámpa tompított fény

Elakadásjelző – kettős tolatólámpa

Futófényes dinamikus irányjelzők

Hazakísérő fény (fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)

Hátsó LED lámpa

Elektromosan állítható fényszóró magasság

Automata fényszóró

Automata távolsági / tompított fényszóró

VEZETÉS TÁMOGATÓ RENDSZEREK

540°-os nagy felbontású panoráma kamera

Automatikusan lehajló visszapillantó tükör hátramenetben

Automata parkolásegítő rendszer (APA)

Vezetőfigyelő rendszer (DMS)

Menetstabilizáló rendszer (ESP)

Fékezést segítő rendszerek (ABS – EBD – HBA- BOS)

Automatikus vészfék rendszer (AEB- AEBS)

Abronsznyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

Távolság tartó tempomat, sebességhorlát beállítással (ACC)

Borulásgátló rendszer (RSC)

Kipörgésgátló rendszer (TCS)

Indulásra figyelmeztető rendszer

Fáradtságfigyelő rendszer

Intelligens sebességfigyelő rendszer (SCF)



Sávelhagyásra figyelmeztető és annak megelőzését segítő rendszerek (LDP – LDWS- LCA)

Aktív sávartó asszisztens (ELK)
Forgalmi dugó asszisztens (TJA)
Kereszteződésben történő kanyarodás esetén előfordulóütközésre figyelmeztető rendszer
Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztető és vészfékező rendszer (RCTA – RCTB)
Első és hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW-RCW)
Holtterfigyelő rendszer (BSD)
Biztonságos ajtónyitást/kiszállást segítő rendszer (DOW)
Visszagurulást-gátló + lejtmenetvezérlő (HAC-HDC)
BIZTONSÁG
Állítható magasságú biztonsági öv rögzítések
Biztonsági öv rendszer az első sorban, övfeszítővel és överő korlátozóval
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető rendszer, minden ülésorban
8 légzsák (vezető és utasoldali légzsák, elsőoldali légzsák, vezetőoldali térdlégzsák, oldalsó függőnylégzsák + elsőoldali középsőlégzsák)
Kikapcsolható utasoldali légzsák
ISOFIX gyerekülés rögzítési pontok a hátsó sorban
Központi zár automatikus bekapcsolása
Mechanikus gyerekzár
Jármű lopásvédelem és indításgátló

INFOTAINMENT & ENTERTAINMENT
12.3” műszerfal és 12.3” központi vezérlő, LCD kijelzővel
Magyar nyelvű infotainment
ARHUD (Head up display) intelligens rendszer, ami valós idejű információkat és környezet érzékelést kombinál
Beépített navigáció
Bluetooth
Videó és audió lejátszás pendrive segítségével
Intelligens hangvezérlés
Okostelefon tükrözési lehetőség- Apple CarPlay® és Android Auto
Kétirányú töltési opció (V2L)
14 hangszórós Sony audio rendszer mélynyomóval
USA-A és USB-C csatlakozók az első és a hátsó sorban
Első ülésori 12 V-os csatlakozó
Vezeték nélküli mobiltöltés (50 W)
EGYÉB
e-Call vész hívó rendszer (ütközés/baleset esetén)
OMODA Assistance: 0-24 országúti segélyszolgálat*
Defektjavító készlet

OMODA 9 SHS MÉRETEK

MÉRETEK ÉS TÖMEG	
Csomagtér térfogata fix hátsó üléssorral (l)	660
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel (l)	1 783
Menetkész tömeg (kg)	2195
Megengedett maximális össztömeg (kg)	2717
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1 500
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	750
Tető maximális terhelhetősége (kg)	70
Méretek (H*Sz*M)	4775x1920x1671
Tengelytáv (mm)	2800





A Genius Automotive Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát, illetve az előzetes bejelentés nélküli műszaki adatok és felszereltségi tartalmak módosításának jogát is fenntartja. Az általunk forgalmazott összes OMODA modellre teljes körű, általános, gyári műszaki garanciát vállalunk 7 év vagy 150.000 km futásteljesítményig, céges ügyfeleknek egyaránt. A pontos részletekért kérjük forduljon hivatalos O&J márkakereskedőjéhez vagy érdeklődjön a www.omodahungary.com weboldalon.

* Az Assistance szolgáltatás az első 3 évben ingyenes, további részletekről érdeklődjön a hivatalos O&J márkakereskedőknél.